

Informacje o bezpieczeństwie podczas użytkowania węża do gazu.

1. Ogólne zasady bezpieczeństwa

- **Przeczytaj instrukcję:** Zawsze zapoznaj się z instrukcją montażu i użytkowania węża do gazu oraz instrukcją obsługi płyty gazowej, dostarczoną przez producenta przed pierwszym użyciem.
- **Przeznaczenie:** Używaj węża do gazu tylko zgodnie z jego przeznaczeniem, czyli do bezpiecznego doprowadzania gazu ziemnego lub płynnego (propan-butan) do urządzeń gazowych (kuchenki, płyty gazowe).
- **Kwalifikacje:** Instalacja i podłączenie węża do gazu powinny być wykonane wyłącznie przez osoby z odpowiednimi kwalifikacjami i uprawnieniami gazowymi.
- **Użytkowanie:** Używaj węża do gazu w sposób odpowiedzialny, z zachowaniem ostrożności i zgodnie z instrukcją.
- **Okresowa kontrola:** Regularnie sprawdzaj stan węża i połączeń, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowania.

2. Bezpieczeństwo materiałowe

- **Atesty:** Upewnij się, że wąż posiada odpowiednie atesty i certyfikaty potwierdzające jego bezpieczeństwo i zgodność z normami.
- **Materiał:** Używaj tylko węży wykonanych z materiałów odpornych na działanie gazu i wysokich temperatur.
- **Uszkodzenia:** Nie używaj uszkodzonych węży (pęknięcia, przetarcia, odkształcenia).
- **Długość:** Wybierz wąż o odpowiedniej długości, unikaj zbyt długich lub zbyt krótkich węży.
- **Data ważności:** Sprawdź datę ważności węża. Węże mają ograniczoną żywotność i po upływie daty ważności powinny być wymienione na nowe.

3. Bezpieczeństwo użytkowania

- **Połączenia:** Upewnij się, że wszystkie połączenia są szczelne i prawidłowo zamocowane.
- **Odcinki:** Unikaj zaginania, skręcania lub nadmiernego napinania węża.
- **Przejścia:** Upewnij się, że wąż nie przechodzi przez ostre krawędzie lub gorące powierzchnie.

- **Ochrona:** Chroń wąż przed mechanicznymi uszkodzeniami i działaniem agresywnych substancji chemicznych.
- **Otworki wentylacyjne:** Nie zasłaniaj otworów wentylacyjnych w pobliżu płyty gazowej.
- **Dostęp:** Upewnij się, że wąż jest łatwo dostępny do kontroli i wymiany.

4. Reagowanie w sytuacjach awaryjnych

- **Zapach gazu:** W przypadku wyczuwania zapachu gazu, natychmiast zamknij zawór dopływu gazu, otwórz okna i drzwi, opuść budynek i wezwij pogotowie gazowe. Nie używaj ognia, nie włączaj i nie wyłączaj urządzeń elektrycznych.
- **Pożar:** W razie pożaru, odłącz dopływ gazu i użyj gaśnicy.

5. Kontrola szczelności

- **Regularność:** Regularnie sprawdzaj szczelność połączeń za pomocą specjalnego detektora gazu lub roztworu wody z mydłem.
- **Procedura:** Nałóż roztwór wody z mydłem na połączenia. Jeśli pojawiają się pęcherzyki, oznacza to nieszczelność.
- **Naprawa:** W przypadku wykrycia nieszczelności, natychmiast zakręć dopływ gazu i skontaktuj się z uprawnionym serwisem.

6. Wymiana węża

- **Częstotliwość:** Wąż do gazu powinien być wymieniany zgodnie z zaleceniami producenta, zazwyczaj co 2-5 lat.
- **Kwalifikacje:** Wymianę węża powinien wykonywać wyłącznie uprawniony instalator gazowy.

7. Utylizacja

- **Zgodność z przepisami:** Zużyte węże do gazu należy utylizować zgodnie z miejscowymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami niebezpiecznymi.

8. Znaczenie stosowania się do ostrzeżeń

- Zastosowanie się do powyższych ostrzeżeń minimalizuje ryzyko wybuchu, pożaru, zatrucia gazem, uszkodzeń ciała i strat materialnych. Ignorowanie zaleceń może prowadzić do poważnych konsekwencji zagrażających życiu i zdrowiu. Dbaj o bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich, przestrzegając wskazanych środków ostrożności.
- Pamiętaj, że powyższa instrukcja jest ogólna. Zawsze stosuj się do szczegółowych zaleceń producenta węża i płyty gazowej oraz obowiązujących przepisów prawa. W razie wątpliwości skonsultuj się z uprawnionym specjalistą.