


# Baseus



**Powerbank Baseus Adaman  
20000mAh 65W (USB-C)  
Instrukcja Obsługi**

## 1. Parametry

Nazwa: Power Bank

Model: PPADM65

Materiał: Aluminium+ABS

Typ akumulatora: polimerowy

Pojemność: 5000mAh/14.8V/74Wh

Pojemność znamionowa: 12000mAh (5V<sup>⎓</sup>^A)

Współczynnik konwersji energii: ≥75%

Wejścia:

Micro: 5V<sup>⎓</sup>2A, 9V<sup>⎓</sup>2A

USB-C: 5V<sup>⎓</sup>3A, 9V<sup>⎓</sup>3A, 12V<sup>⎓</sup>3A, 15V<sup>⎓</sup>3A, 20V<sup>⎓</sup>3A

Wyjścia:

USB1: 4.5V<sup>⎓</sup>5A (SCP), 5V<sup>⎓</sup>4.5A (SCP), 5V<sup>⎓</sup>3A, 9V<sup>⎓</sup>3A, 12V<sup>⎓</sup>2.5A

USB2: 5V<sup>⎓</sup>3A, 9V<sup>⎓</sup>3A, 12V<sup>⎓</sup>2.5A

USB-C: 5V<sup>⎓</sup>3A, 9V<sup>⎓</sup>3A, 12V<sup>⎓</sup>3A, 15V<sup>⎓</sup>3A, 20V<sup>⎓</sup>3.25A

USB1+USB2: 5V<sup>⎓</sup>3A

USB-C+USB1/USB2: 45W+18W

Całkowite moc wyjściowa 5V: 5V<sup>⎓</sup>6A

Wymiary: 123\*74.6\*32.8mm

Waga: 360g

Powyższe dane zostały pobrane w laboratorium Baseus, mogą się one różnić od rzeczywistych.

## 2. Zawartość zestawu


Power bank x1

Instrukcja x1

Gwarancja x1

Kabel ładowania x1

## 3. Wygląd produktu



#### **4. Opis produktu**

Urządzenie posiada wbudowany kabel ładowania USB-C 5A z protokołami szybkiego ładowania wspierającymi szybkie ładowanie Apple PD 20W, Huawei SCP 22.5W, Samsung AFC, QC3.0, FCP, PE itp.

Urządzenie jest w stanie ładować 3 telefony jednocześnie i posiada wbudowane zabezpieczenia przed zwarciem, przekroczonym napięciem, przegrzaniem itp.

#### **5. Instrukcja użytkowania produktu**

##### ***Główne funkcje***

1. Gdy urządzenie niczego nie ładuje, wyświetlacz będzie pokazywał obecny poziom mocy akumulatora.
2. Gdy urządzenie ładuje inne urządzenie, na wyświetlaczu pojawi się natężenie, napięcie i ponownie natężenie.
3. Jeśli kilka urządzeń jednocześnie jest ładowanych, ekran wyświetli całkowite natężenie wszystkich.
4. Jeśli podłączone jest wejście i wyjście, wyświetlone będzie tylko napięcie wejścia.

##### ***Instrukcja ładowania***

###### ***Instrukcja ładowania telefonów za pomocą power banku***

1. Upewnij się, że napięcie ładowania urządzenia pasuje do napięcia wyjściowego power banku.
2. Używaj tylko oryginalnych i dedykowanych kabli do ładowania. Podłącz jeden koniec od power banku, a drugi do urządzenia, które chcesz ładować.

###### ***Ładowanie power banku za pomocą ładowarki AC lub portu USB w komputerze***

1. Ładuj urządzenie tylko za pomocą oryginalnego, dedykowanego kabla.
2. Podłącz jeden koniec kabla do power banku, a drugi do zasilania.

#### **6. Obszar użytkowania**

Urządzenie należy używać oraz przechowywać w temperaturach od 0°C do 40°C.

#### **7. Bezpieczeństwo**

1. Ze względu na wydajność konwersji, pojemność wyjścia znamionowego jest mniejsza od pojemności akumulatora.
2. Jeśli chcesz sprawdzić poziom mocy akumulatora, naciśnij raz przycisk na power banku i dioda LED się zaświeci, informując cię o obecnym poziomie mocy.
3. Należy regularnie ładować power bank (przynajmniej raz na 5 miesięcy) aby zachować jego wydajność.
4. Nieprawidłowe użytkowanie urządzenia może doprowadzić do jego uszkodzenia lub stworzyć zagrożenia.
5. Urządzenie może być rozkręcane oraz naprawiane tylko przez serwis.
6. Nie należy podłączać urządzeń o większej mocy niż maksymalna moc power banku.
7. Nie należy potrząsać, rzucać, uderzać ani gnieść urządzenia.

## 8. Zawartość szkodliwych substancji w produkcie

Element	Toksyczne lub szkodliwe substancje					
	<i>Pb</i>	<i>Hg</i>	<i>Cd</i>	<i>CrVI</i>	<i>PBB</i>	<i>PBDE</i>
PCB	X	O	O	O	O	O
Elektroda	O	O	O	O	O	O
Akumulator	X	O	O	O	O	O
Obudowa	O	O	O	O	O	O

Tabela ta została sporządzona w zgodności z SJ/T 11364

O: Symbolizuje, że zawartość szkodliwych substancji w elemencie znajduje się w zakresie podanym w standardzie GB/T 26572.

X: Oznacza, że zawartość szkodliwych substancji w elemencie przekracza standardy GB/T 26572.



Nie należy utylizować urządzenia z pozostałymi odpadami domowymi. Produkt należy poddać odpowiedniemu recydingowi.